



# Bitácora de servicio de Unidad Manejadora de Aire (UMA)

Laboratorio de Genómica Viral y Humana BSL-3, Facultad de Medicina UASLP

Última Actualización mayo 03, 2024 v1

		Mecanico								Pre-filtros				Filtros de bolsa																		
		UMA iniciada / Activa		UMA apagada / Inactiva		Exterior lavado		Interior lavado		Condensadora lavada		Condensadora sopleteada		Soplador lubricado		Extractores lubricados		Grande Reemplazado		Chico Sopleteado		Grande Reemplaza nuevo		Chico Reinstala viejo		Grande Sopleteado		Chico Lavado				
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma
aaaa/mmm/dd	hh:mm	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Usuario	Firma	
aaaa/mmm/dd	hh:mm	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Usuario	Firma